



## Idea

CM7G4WX

- $\checkmark$  Fornello a doppia corona
- ✓ Griglie in ghisa
- ✓ Griglie lavabili in lavastoviglie

| Caratteristiche principali |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Modello                    | CM7G4WX                   |
| Codice prodotto            | 33802002                  |
| Codice EAN                 | 8016361967762             |
| Fabbricante                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura               | 5                         |
| Tipo di piano cottura      | Gas                       |

| Caratteristiche tecniche                 |   |
|--|---|
| Connettività                             | Contenuti Extra in App                  |
| App dedicata                             | hOn                                     |
| Tensione (V)                             | 220-240                                 |
| Timer elettronico                        | No                                      |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | Elettromagnetica per ciascun bruciatore |

| Programmi e funzioni              |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia 1º elemento riscaldante | Bruciatore a gas doppia corona |
| Tipologia 2º elemento riscaldante | Bruciatore a gas semirapido    |

| Tipologia 3º elemento riscaldante | Bruciatore a gas rapido     |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Bruciatore a gas ausiliario |
| Tipologia 5° elemento riscaldante | Bruciatore a gas rapido     |

Estati

| ESTETICO                           |              |
|------------------------------------|--------------|
| Colore                             | Inox         |
| Materiale del piano                | Inox/Lamiera |
| Dispositivi di regolazione comandi | Manopole     |
| Colore manopola                    | Nera         |
| Tipo di griglia                    | Ghisa        |

| Performance   |                |
|---|----------------|
| Potenza del 1º elemento riscaldante (W)                 | 4000           |
| Potenza del 2º elemento riscaldante (W)                 | 1750           |
| Potenza del 3º elemento riscaldante (W)                 | 2500           |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)                 | 1000           |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W)                 | 1750           |
| Power consumption Off mode                              | 0.5            |
| Power consumption Standby mode                          | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

| Dimensioni                                   |            |
|--|------------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
| Dimensioni del prodotto (mm)                 | 745X510X8  |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 745        |

| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 510   |
|--|-------|
| Altezza del prodotto imballato (mm)      | 127   |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)    | 786   |
| Profondità del prodotto imballato (mm)   | 568   |
| Peso netto (kg)                          | 10,8  |
| Peso lordo (kg)                          | 11,45 |
|  |       |