

# CANDY



## Moderna Gas on Glass

CVG74WPB

- ✓ Fornello a doppia corona
- ✓ Griglie in ghisa
- ✓ Griglie lavabili in lavastoviglie
- ✓ Vetro temperato

### Caratteristiche principali

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Modello               | CVG74WPB      |
| Codice prodotto       | 33802723      |
| Codice EAN            | 8016361996960 |
| Tipo di piano cottura | Gas su vetro  |
| Zone cottura          | 5             |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Connettività                             | Nessuna                                 |
| IoT App                                  | None                                    |
| Tensione (V)                             | 220-240                                 |
| Timer elettronico                        | No                                      |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | Elettromagnetica per ciascun bruciatore |

### Programmi e funzioni

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Bruciatore a gas ausiliario |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Bruciatore a gas rapido     |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Bruciatore a gas rapido        |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Bruciatore semirapido          |
| Tipologia 5° elemento riscaldante | Bruciatore a gas doppia corona |

## Estetica

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Colore                             | Nero             |
| Materiale del piano                | Vetro temperato  |
| Dispositivi di regolazione comandi | Manopole         |
| Colore manopola                    | Inox             |
| Tipo di griglia                    | Ghisa            |
| Tipo di coperchio                  | Nessun coperchio |

## Performance

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)                 | 1000           |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)                 | 2700           |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)                 | 2700           |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)                 | 1750           |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W)                 | 4000           |
| Power consumption Off mode                              | 0.5            |
| Power consumption Standby mode                          | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Dimensioni

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x42 |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 50         |

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Larghezza del prodotto (mm)                                   | 750   |
| Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 510   |
| Altezza del prodotto imballato (mm)                           | 143   |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)                         | 800   |
| Profondità del prodotto imballato (mm)                        | 570   |
| Peso lordo (kg)                                               | 16,3  |
| Peso netto (kg)                                               | 15,65 |