



## ID Serie 4: su misura per i tuoi gusti

HAMTB56IRB1S

- ✓ Cottura uniforme
- ✓ Varycook
- ✓ Interfaccia utente
- ✓ Rilevazione automatica delle pentole
- ✓ Design smussato

### Caratteristiche principali

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello               | HAMTB56IRB1S              |
| Codice prodotto       | 33803412                  |
| Codice EAN            | 8059019084787             |
| Fabbricante           | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura          | 4                         |
| Tipo di piano cottura | Induzione                 |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Connettività      | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata      | hOn                                                                     |
| Tensione (V)      | 220-240                                                                 |
| Timer elettronico | Sì                                                                      |

### Programmi e funzioni

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Induzione |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Induzione |

## Estetica

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Colore                             | Nero             |
| Materiale del piano                | Vetroceramica    |
| Dispositivi di regolazione comandi | Controlli touch  |
| Colore manopola                    | Nickel Satinato  |
| Tipo di coperchio                  | Nessun coperchio |

## Performance

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)                 | 2200/3700      |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)                 | 2200/3700      |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)                 | 2100/3200      |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)                 | 1500/2000      |
| Power consumption Off mode                              | Not applicable |
| Power consumption Standby mode                          | 0.5            |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Dimensioni

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x47 |
| Dimensioni del prodotto (mm)                 | 650x510x51 |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 51         |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 650        |
| Profondità complessiva del prodotto (mm)     | 510        |
| Altezza del prodotto imballato (mm)          | 100        |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Larghezza del prodotto imballato (mm)  | 750  |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620  |
| Peso netto (kg)                        | 11,6 |
| Peso lordo (kg)                        | 14,6 |