



## Gas On Metal Serie 6

HAHG7WL5XH

- ✓ Bruciatore potente
- ✓ Bruciatori neri
- ✓ Inserto in vetro

### Caratteristiche principali

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello               | HAHG7WL5TX                |
| Codice prodotto       | 33803500                  |
| Codice EAN            | 8059019092911             |
| Fabbricante           | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura          | 5                         |
| Tipo di piano cottura | Gas                       |

### Caratteristiche tecniche

|  |   |
|--|---|
| Connettività                             | Nessuna                                 |
| App dedicata                             | Nessuna                                 |
| Tensione (V)                             | 220-240                                 |
| Timer elettronico                        | No                                      |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | Elettromagnetica per ciascun bruciatore |

### Programmi e funzioni

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Bruciatore a gas doppia corona |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Bruciatore a gas ausiliario    |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Bruciatore a gas semirapido |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Rapido                      |
| Tipologia 5° elemento riscaldante | Bruciatore a gas semirapido |

## Estetica

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Colore                             | Inox         |
| Materiale del piano                | Acciaio inox |
| Dispositivi di regolazione comandi | Manopole     |
| Colore manopola                    | Nera         |
| Tipo di griglia                    | Ghisa        |

## Performance

|   |                |
|---|----------------|
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)                 | 5000           |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)                 | 1000           |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)                 | 1750           |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)                 | 2700           |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W)                 | 1750           |
| Power consumption Off mode                              | 0.5            |
| Power consumption Standby mode                          | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Dimensioni

|  |            |
|--|------------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560X480X35 |
| Dimensioni del prodotto (mm)                 | 745X510X35 |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 90         |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 745        |

|  |       |
|--|-------|
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 510   |
| Altezza del prodotto imballato (mm)      | 127   |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)    | 786   |
| Profondità del prodotto imballato (mm)   | 568   |
| Peso netto (kg)                          | 14,96 |
| Peso lordo (kg)                          | 15,44 |