



Cube 90 Serie 7

HTF-610DM7

- ✓ Sistema LED Daylight
- ✓ Fresher Techs
- ✓ Funzione Switch Zone
- ✓ Cassetto Humidity Zone: previene la formazione di condensa
- ✓ Classe F
- ✓ Tecnologia antibatterica ABT®
- ✓ Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio

Caratteristiche principali

Modello	HTF-610DM7
Codice prodotto	34003901
Codice EAN	6901018059704
Tipologia d'installazione	Libera installazione
Categoria prodotto	Multidoor
Tipo prodotto	4 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì

Caratteristiche tecniche

Connettività	Nessuna
IoT App	None
My Zone	No
Humidity Zone	Si

Dry Zone	Si
Antioxidant Zone	No
ABT	Si
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	Si
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	No
Ice maker	Sì
Chiller - Fresh zone	Sì
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Non rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	Sì
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	2
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Pannello di controllo	Display interattivo sulla porta
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico

Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero-freezer

Estetica

Colore del prodotto	Stainless Steel Look
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	Sì
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Sistema di installazione della copertura della porta	Fisso con cerniera
Porta reversibile	No
Numero totale di balconcini	6
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di cassette nel congelatore	4
Numero di vaschette partauovo	1 bianco
Numero di porta-ghiaccio	1 bianco
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3

Performance e consumi

SN	Sì
N	Sì
ST	Sì

T	No
Storage Period in Event of Power Failure (h)	18
Classe di efficienza energetica	F
Annual energy consumption	430
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	40
Star Rating	4
Total Freezing Capacity	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	428
Total Capacity Frozen Compartment (l)	200
Total Unit Capacity (l)	628

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	1900
Larghezza del prodotto (mm)	750
Profondità del prodotto (mm)	676
Altezza del prodotto imballato (mm)	2010
Larghezza del prodotto imballato (mm)	980
Profondità del prodotto imballato (mm)	853
Peso lordo (kg)	145
Peso netto (kg)	133