



## H-FRIDGE 500

HOCE4T620EX

- ✓ Tecnologia Total No Frost
- ✓ Total no frost air care
- ✓ Zona Cool space plus
- ✓ Grandi dimensioni: 200 x 60 cm
- ✓ Efficienza energetica classe E
- ✓ Super Cool e Super Freeze
- ✓ Connettività Wi-Fi con l'app hOn
- ✓ Migliore gestione dello spazio
- ✓ Guarnizione igienica
- ✓ Display interno impostazioni
- √ Porta reversibile

Caratteristiche principali

Modello HOCE4T620EX

Codice prodotto	34004861
Codice EAN	8059019035819
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	No Frost
Display	No
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipologia d'installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche	
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
My Zone	No
Humidity Zone	No
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	No
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	No
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	No
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	Sì

Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	1
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display	
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Pannello di controllo	Display interattivo sulla porta
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	No
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Controllo separato temperatura frigorifero e freezer

Alluminio
Profilo silver
Plastica trasparente
Vetro
No
Not Available

Maniglie	Comoda maniglia integrata
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	5
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	4

Performance e consumi	
Classe climatica	Classe climatica: N
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	264
Acoustical noise class	С
Rumorosità (dBA)	38
Star Rating	4
Total Unit Capacity (I)	377
Total Freezing Capacity	6
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	258
Total Capacity Frozen Compartment (I)	119

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	2000
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	658
Altezza del prodotto imballato (mm)	2047
Larghezza del prodotto imballato (mm)	655

Profondità del prodotto imballato (mm)	747
Peso lordo (kg)	71,8
Peso netto (kg)	69