



H-FRIDGE 700

HOCE7618DX

-
- ✓ Total no frost air care
 - ✓ Tecnologia Total No Frost
 - ✓ Zona Cool space plus
 - ✓ Super Cool e Super Freeze
 - ✓ Connettività Wi-Fi con l'app hOn
 - ✓ Guarnizione igienica
 - ✓ Migliore gestione dello spazio
 - ✓ Display esterno a doppia impostazione
 - ✓ Porta reversibile
 - ✓ Finitura in acciaio inox

Caratteristiche principali

Modello

HOCE7618DX

Codice prodotto	34004865
Codice EAN	8059019035857
Tipologia d'installazione	Libera installazione
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
My Zone	No
Humidity Zone	No
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	No
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	No
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	No
Chiller - Fresh zone	Sì
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico

Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	1
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Super Cooling	No
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Controllo separato temperatura frigorifero e freezer

Estetica

Colore del prodotto	inox
Finitura balconcini controporta	Profilo silver
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Ripiani per bottiglie	Sì
Portabottiglie	Portabottiglie cromato
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Posizione cerniera	A destra

Porta reversibile	Si
Numero totale di balconcini	5
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di cassette nel congelatore	3
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	2+2

Performance e consumi

SN	No
N	Si
ST	Si
T	No
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	D
Annual energy consumption	204
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	37
Star Rating	4
Total Freezing Capacity	8
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	222
Total Capacity Frozen Compartment (l)	119
Total Unit Capacity (l)	341

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	1850
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	658
Altezza del prodotto imballato (mm)	1897
Larghezza del prodotto imballato (mm)	655

Profondità del prodotto imballato (mm)	747
Peso lordo (kg)	72
Peso netto (kg)	69,5