CANDY



Fresco

CCE3T618ES

- ✓ Tecnologia Total No Frost Circle +
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 diverse combinazioni di layout
- ✓ Cool Box con controllo della freschezza
- ✓ Classe E
- ✓ Super Congelamento e Super Raffreddamento
- ✓ Contenuti extra attraverso l'App
- ✓ Trattamento antimuffa
- ✓ Display interno

Caratteristiche principali

Modello	CCE3T618ES
Codice prodotto	34005104
Codice EAN	8059019048796
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipologia d'installazione	Libera installazione
Tecnologia	No Frost
Display	Sì

Caratteristiche tecniche

Connettività	Contenuti Extra in App
App dedicata	hOn
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	No

Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico no frost
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Luce	Led
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	1
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Pannello di controllo	Elettronico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo interno
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero

Estetica

Colore del prodotto	Silver
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Ripiani per bottiglie	No
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	4
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3+1

Performance e consumi

Classe climatica	N|ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	256
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	39
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	341
Total Freezing Capacity	5,4
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	222
Total Capacity Frozen Compartment (l)	119

Dimensioni

Profondità del prodotto imballato (mm)	747
Altezza del prodotto imballato (mm)	1897
Larghezza del prodotto imballato (mm)	655
Altezza del prodotto (mm)	1850
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	658
Peso lordo (kg)	65
Peso netto (kg)	63