



FD 70 Serie 7

HFR7720DWMP

- ✓ Funzione My Zone Plus
- ✓ Cassetto Humidity Zone: previene la formazione di condensa
- ✓ Distributori automatici di acqua
- ✓ Cassetti Direct Access: accesso senza sforzi e visuale migliorata

Caratteristiche principali

Modello	HFR7720DWMP
Codice prodotto	34005192
Codice EAN	6901018081729
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tipo prodotto	4 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì
Categoria prodotto	Multidoor
Tipologia d'installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

Connettività	Nessuna
App dedicata	Nessuna
My Zone	Si
Humidity Zone	Si
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	No
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	Si
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	Si
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	Si
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	Si
Ventola interna reparto frigorifero	Si
Corrente (A)	1.5
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero-freezer

Estetica

Colore del prodotto	Platinum Inox
Finitura balconcini controporta	Profilo cromato
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	No
Portabottiglie	Fold away wine rack
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Sistema di installazione della copertura della porta	Fisso con cerniera
Porta reversibile	No
Numero totale di balconcini	6
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	2
Numero di vaschette partauovo	2 trasparente
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente

Performance e consumi

SN	Si
N	Si
ST	Si
T	Si
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	D
Annual energy consumption	242
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	37
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	477
Total Freezing Capacity	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	337
Total Capacity Frozen Compartment (l)	140

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	2006
Larghezza del prodotto (mm)	700
Profondità del prodotto (mm)	675
Altezza del prodotto imballato (mm)	2072
Larghezza del prodotto imballato (mm)	767
Profondità del prodotto imballato (mm)	737
Peso lordo (kg)	113
Peso netto (kg)	105