



3D 70 Serie 7

HTW7720DNMP

- ✓ Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- ✓ Cassetti Direct Access: accesso senza sforzo e migliore visibilità
- ✓ Sistema LED Daylight
- ✓ Controllo da remoto
- ✓ Funzione Proactive Temperature: diminuzione della temperatura il giorno della spesa
- ✓ Classe D

Caratteristiche principali

Modello	HTW7720DNMP
Codice prodotto	34005300
Codice EAN	6901018087141
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tipo prodotto	3 porte
Categoria prodotto	Frigorifero
Tipologia d'installazione	Libera installazione
Tecnologia	No Frost
Display	Sì

Caratteristiche tecniche

Fresher Tech	My Zone Humidity Zone
Easy Tech	Direct Access drawer Day Light
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn

Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	Sì
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Luce	Led
Multiflow column	Sì
Ventola interna reparto frigorifero	Sì
Corrente (A)	1.5
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Pannello di controllo	Elettronico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	Sì
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero-freezer

Estetica

Colore del prodotto	Platinum Inox
Finitura balconcini controporta	Profilo cromato
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	No
Portabottiglie	Fold away wine rack
Guida telescopica	Not Available

Maniglie	Comoda maniglia integrata
Sistema di installazione della copertura della porta	Fisso con cerniera
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	3
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di cassette nel congelatore	2
Numero di vaschette partauovo	1 bianco
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3

Performance e consumi

Classe climatica	SN N ST T
Storage Period in Event of Power Failure (h)	12
Classe di efficienza energetica	D
Annual energy consumption	243
Acoustical noise class	A
Rumorosità (dBA)	29
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	486
Total Freezing Capacity	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	345
Total Capacity Frozen Compartment (l)	141

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	2006
Larghezza del prodotto (mm)	700
Profondità del prodotto (mm)	675
Altezza del prodotto imballato (mm)	2072
Larghezza del prodotto imballato (mm)	767
Profondità del prodotto imballato (mm)	737

Peso lordo (kg)	113
Peso netto (kg)	105