



Double Door

CDG5T717ES

✓ Classe E

Caratteristiche principali	
Modello	CDG5T717ES
Codice prodotto	34005474
Codice EAN	8059019076355
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	No Frost
Display	No
Categoria prodotto	Congelatore alto
Tipologia d'installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

App dedicata hOn My Zone No Humidity Zone No Dry Zone No Antioxidant Zone No ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresh Box No Day Light No No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0,96 Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-240	Connettività	Contenuti Extra in App
Humidity Zone No Dry Zone No Antioxidant Zone No ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	App dedicata	hOn
Dry Zone No Antioxidant Zone No ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	My Zone	No
Antioxidant Zone No ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz)	Humidity Zone	No
ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Dry Zone	No
T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Antioxidant Zone	No
Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz)	ABT	No
Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	T-ABT	No
Fresher Pad No Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Fresher Shield	No
Fresh Box No Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Fresher Sensor	No
Day Light No Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz)	Fresher Pad	No
Instant Cool Box Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) Prequenza (Hz)	Fresh Box	No
Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz)	Day Light	No
Direct Access drawer No lce maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz)	Instant Cool Box	No
Ice maker No Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Auto Ice Maker	No
Chiller - Fresh zone No Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Direct Access drawer	No
Tipo di sbrinamento nel congelatore Manuale Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Ice maker	No
Tipo di sbrinamento nel frigorifero Manuale Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Chiller - Fresh zone	No
Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Tipo di sbrinamento nel congelatore	Manuale
Luce Led Multiflow column No Ventola interna reparto frigorifero No Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Manuale
Multiflow column Ventola interna reparto frigorifero Corrente (A) Frequenza (Hz) No 50	Guarnizioni	Rimovibili
Ventola interna reparto frigoriferoNoCorrente (A)0.96Frequenza (Hz)50	Luce	Led
Corrente (A) 0.96 Frequenza (Hz) 50	Multiflow column	No
Frequenza (Hz) 50	Ventola interna reparto frigorifero	No
	Corrente (A)	0.96
Tensione (V) 220-240	Frequenza (Hz)	50
	Tensione (V)	220-240

Display	
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Pannello di controllo	Meccanico
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	No
Super Freezing	Sì

Frigorifero

Estetica	
Colore del prodotto	Alluminio
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo bianco
Ripiani per bottiglie	No
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	3
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	0
Numero di vaschette partauovo	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	2+1

LOPE	ormance e consum	
	ominance e consum	

Temperatura regolabile

Classe climatica: N

Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	239
Acoustical noise class	С
Rumorosità (dBA)	41
Star Rating	4
Total Unit Capacity (I)	410
Total Freezing Capacity	5,8
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	310
Total Capacity Frozen Compartment (I)	100
Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	1680
Larghezza del prodotto (mm)	703
Profondità del prodotto (mm)	703
Altezza del prodotto imballato (mm)	1785
Larghezza del prodotto imballato (mm)	750
Profondità del prodotto imballato (mm)	756
Peso lordo (kg)	68

66

Peso netto (kg)