Haier



Wine Bank 60 Serie 5

HWS247GEH1

- ✓ Controllo remoto
- ✓ Display digitale
- ✓ Sistema Air Natural Flow
- ✓ Sistema luci 3D
- ✓ Porta in vetro con filtro anti-UV
- ✓ Ripiani in legno
- ✓ Filtro ai carboni attivi
- ✓ Serratura high tech
- ✓ Porta reversibile

| Caratteristiche principali | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Codice EAN | 6930265343632 |
| Codice prodotto | 34005603 |
| Modello | HWS247GEH1 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd. |
| Numero di bottiglie | 247 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |

Caratteristiche tecniche

Connettività

Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH*)

| App dedicata | hOn |
|-------------------|----------------|
| Tipo di controllo | Digital |
| Tipo di luce | LED |
| Tecnologia | Direct Cooling |
| Corrente (A) | 0.5 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

| Programmi e funzioni | |
|------------------------------------|-------------------|
| Zone con differente temperatura | 1 |
| Segnale di avviso/malfunzionamento | Visivo e Acustico |

| LStetica | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore della struttura | Nero |
| Materiale dei ripiani | Legno |
| Numero di ripiani | 5 |
| Cornice | Sì |
| Tipo di vetro | Anti UV |
| Porta reversibile | Sì |
| Posizione cerniera | Destra |
| Sistema di installazione copertura porta | Fisso con cerniera |
| | |

| Performance | |
|---------------------------------|----|
| SN | Si |
| N | Si |
| ST | Si |
| Т | No |
| Classe di efficienza energetica | Е |

| Annual energy consumption | 107 |
|---------------------------|-----|
| Acoustical noise class | В |
| Rumorosità (dBA) | 35 |

| Dimensioni | |
|----------------------------------------|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità del prodotto (mm) | 714 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2010 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 659 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 770 |
| Peso lordo (kg) | 105 |
| Peso netto (kg) | 96 |