Haier



## 2D 60 Serie 7 Pro

HDPW7620AANPK

- ✓ 20% superiore alla classe A
- ✓ Tecnologia Air Surround: distribuisce l’aria in modo uniforme per alimenti gustosi e fresch fino a 7 giorni come il primo giorno
- ✓ Cassetto Humidity Zone e My Zone
- ✓ Capacità extra: i ripiani pieghevoli permettono di ottimizzare ogni centimetro di spazio e conservare ogni alimento con facilità
- ✓ LED Daylight: illuminazione completa del vano frigo

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | HDPW7620AANPK |
| Codice prodotto | 34005713 |
| Codice EAN | 6901018091070 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Fresher Tech | My Zone\|Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App dedicata | hOn |

| | |
|---|---|
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Display

| | |
|---|---|
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Inox |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |

| | |
|---|---|
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 5 |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe climatica | SN\|N\|ST\|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 92 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 409 |
| Total Freezing Capacity | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Peso lordo (kg) | 118 |
| Peso netto (kg) | 110 |