



FD 70 Serie 3

HFR3718ENMM

✓ Classe E

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Modello | HFR3718ENMM |
| Codice prodotto | 34005825 |
| Codice EAN | 6901018092596 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------|------------------------|
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | Sì |
| Humidity Zone | No |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Dry Zone | No |
| Antioxidant Zone | No |
| ABT | Si |
| T-ABT | No |
| Fresher Shield | No |
| Fresher Sensor | No |
| Fresher Pad | No |
| Fresh Box | No |
| Day Light | No |
| Instant Cool Box | No |
| Auto Ice Maker | No |
| Direct Access drawer | No |
| Water supply | No |
| Ice maker | No |
| Chiller - Fresh zone | Si |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Si |
| Ventola interna reparto frigorifero | Si |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

Display

| | |
|---------------------------------------|--|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |

| | |
|------------------------|-------------|
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |

Estetica

| | |
|--|---------------------------|
| Colore del prodotto | New Platinum Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassette per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassette nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |

Performance e consumi

| | |
|----|----|
| SN | Si |
|----|----|

| | |
|--|-----|
| N | Si |
| ST | Si |
| T | Si |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 287 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Freezing Capacity | 6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 262 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 140 |
| Total Unit Capacity (l) | 402 |

Dimensioni

| | |
|--|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 700 |
| Profondità del prodotto (mm) | 688 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1864 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 777 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 749 |
| Peso lordo (kg) | 98 |
| Peso netto (kg) | 89 |