



Double Door

CFBD2450/2ESH

- ✓ Ripiani in vetro
- ✓ Classe E

| Caratteristiche principali | |
|----------------------------|---------------------------|
| Modello | CFBD2450/2ESH |
| Codice prodotto | 34901571 |
| Codice EAN | 8059019077598 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | Statico |
| Display | No |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipologia d'installazione | Incasso |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|---------|
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |

| My Zone | No |
|-------------------------------------|------------|
| Humidity Zone | No |
| Dry Zone | No |
| Antioxidant Zone | No |
| ABT | No |
| T-ABT | No |
| Fresher Shield | No |
| Fresher Sensor | No |
| Fresher Pad | No |
| Fresh Box | No |
| Day Light | No |
| Instant Cool Box | No |
| Auto Ice Maker | No |
| Direct Access drawer | No |
| Ice maker | No |
| Chiller - Fresh zone | No |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | No |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 0.75 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| | |

| Display |
|---------|
|---------|

Posizione del pannello di controllo

Pannello di controllo interno

| Pannello di controllo | Meccanico | |
|------------------------|-------------|--|
| Funzione Holiday | No | |
| Funzione Lock | No | |
| Funzione Smart Cool | No | |
| Funzione Super Cooling | No | |
| Super Freezing | No | |
| Temperatura regolabile | Frigorifero | |

| Estetica | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |

| D | | | | ес | | |
|----|-------|---|------|-------|------|---------|
| ΡE | 31 TO | m | Ince | ? e c | onsi | ווחחוני |

Classe climatica: N

| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 18 | |
|----------------------------------------------|------|--|
| Classe di efficienza energetica | E | |
| Annual energy consumption | 175 | |
| Acoustical noise class | С | |
| Rumorosità (dBA) | 39 | |
| Star Rating | 4 | |
| Total Unit Capacity (I) | 205 | |
| Total Freezing Capacity | 2,4 | |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (I) | 169 | |
| Total Capacity Frozen Compartment (I) | 36 | |
| Dimensioni | | |
| Altezza del prodotto (mm) | 1450 | |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 | |
| Profondità del prodotto (mm) | 540 | |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1516 | |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 575 | |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 568 | |
| Peso lordo (kg) | | |

40

Peso netto (kg)