

CANDY



Fresco

CBL3518E/L

- ✓ Trattamento antimuffa
- ✓ Contenuti Extra via App
- ✓ Sensori Smart Cool
- ✓ Super Cool e Super Freeze
- ✓ 100 diverse combinazioni di layout
- ✓ Intuitivo Display Integrato
- ✓ Porte reversibili
- ✓ Resistenti ripiani in vetro
- ✓ Tecnologia Low Frost
- ✓ Sistema In-Tech: installazione facile e veloce

Caratteristiche principali

Modello	CBL3518E/L
Codice prodotto	34901631
Codice EAN	8059019082301
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	Low Frost Technology
Display	Sì
Categoria prodotto	Frigorifero
Tipologia d'installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche

Connettività	Contenuti Extra in App
App dedicata	hOn

My Zone	No
Humidity Zone	No
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	No
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	No
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	No
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	No
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Manuale
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	0.8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Posizione del pannello di controllo

Pannello di controllo esterno

Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	Sì
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero

Estetica

Colore del prodotto	Bianco
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Ripiani per bottiglie	No
Sistema di installazione della copertura della porta	Scorrevole
Posizione cerniera	A sinistra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	4
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di cassette nel congelatore	3
Numero di vaschette partauovo	1 trasparente
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3+1

Performance e consumi

SN	No
N	Si

ST	Si
T	No
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	220
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	38
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	263
Total Freezing Capacity	3,3
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	190
Total Capacity Frozen Compartment (l)	73

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	1772
Larghezza del prodotto (mm)	540
Profondità del prodotto (mm)	545
Altezza del prodotto imballato (mm)	1832
Larghezza del prodotto imballato (mm)	580
Profondità del prodotto imballato (mm)	597
Peso lordo (kg)	57
Peso netto (kg)	55