

# CANDY



## Kriò Suite

CTM516EW

- ✓ Suite Comfort
- ✓ Tecnologia Suite
- ✓ Suite Design
- ✓ Classe E

### Caratteristiche principali

Modello	CTM516EW
Codice prodotto	34901638
Codice EAN	8059019082417
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Categoria prodotto	Congelatore alto
Tipologia d'installazione	Incasso
Tecnologia	Statico
Display	No

### Caratteristiche tecniche

Connettività	Nessuna
App dedicata	Nessuna
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	No

Tipo di sbrinamento nel congelatore	Manuale
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	0.8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

## Display

Pannello di controllo	Meccanico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo interno
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	No
Super Freezing	No
Temperatura regolabile	Frigorifero

## Estetica

Colore del prodotto	Bianco
Finitura balconcini controporta	Goffrato
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	No
Sistema di installazione della copertura della porta	Scorrevole
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	4

Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	0
Numero di vaschette partauovo	1 trasparente
Numero di porta-ghiaccio	1 bianco
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3

## Performance e consumi

Classe climatica	N ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	182
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	39
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	242
Total Freezing Capacity	2,6
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	201
Total Capacity Frozen Compartment (l)	41

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	1575
Larghezza del prodotto (mm)	540
Profondità del prodotto (mm)	545
Altezza del prodotto imballato (mm)	1645
Larghezza del prodotto imballato (mm)	570
Profondità del prodotto imballato (mm)	573
Peso lordo (kg)	52,4
Peso netto (kg)	48