Haier



Gamma ID Serie

HBW7719C

- ✓ Montaggio in soli 15 minuti
- ✓ Cassetti dedicati: Humidity Zone con Humidity Control System e Cassetto My Zone
- ✓ Daylight: sistema di illuminazione graduale e a 360°
- ✓ App hOn
- ✓ Display ergonomico e integrato: gestisci facilmente ogni impostazione del frigorifero in modo intuitivo e immediato
- ✓ Capacità superiore

Caratteristiche principali

Modello	HBW7719C
Codice prodotto	34901661
Codice EAN	6901018090318
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tipo prodotto	2 porte
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipologia d'installazione	Incasso
Tecnologia	No Frost
Display	No

Caratteristiche tecniche

Fresher Tech	My Zone|Humidity Zone|ABT
Easy Tech	Day Light
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn

Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	No
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico no frost
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	Sì
Corrente (A)	1.3
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Pannello di controllo	Elettronico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	Sì
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero

Estetica

Colore del prodotto	Bianco
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	Sì
Portabottiglie	Portabottiglie cromato
Guida telescopica	On Crisper

Sistema di installazione della copertura della porta	Scorrevole
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	5
Numero di cassetti per frutta e verdura	2
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di vaschette partauovo	1 trasparente
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3

Performance e consumi

Classe climatica	SN|N|ST|T
Storage Period in Event of Power Failure (h)	12
Classe di efficienza energetica	C
Annual energy consumption	175
Acoustical noise class	B
Rumorosità (dBA)	32
Star Rating	4
Total Unit Capacity (l)	400
Total Freezing Capacity	8
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	285
Total Capacity Frozen Compartment (l)	115

Dimensioni

Profondità del prodotto imballato (mm)	607
Altezza del prodotto imballato (mm)	2050
Larghezza del prodotto imballato (mm)	736
Altezza del prodotto (mm)	1935
Larghezza del prodotto (mm)	690
Profondità del prodotto (mm)	550
Peso lordo (kg)	113