CANDY



# UP Fridge 600

CML5518EVW4

- ✓ Ampia capacità: con 315 litri di capacità, conserva anche la spesa più ingombrante mantenendola ben organizzata
- ✓ Vertical Airflow: freschezza uniforme che conserva ogni alimento al top
- ✓ Zona separata a –23°C: massima efficienza nel congelamento.
- ✓ Top panel LED Light: illuminazione uniforme per trovare tutto con facilità
- ✓ Fresh Area: spazio extra per i tuoi alimenti,

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | CML5518EVW4 |
| Codice prodotto | 34901707 |
| Codice EAN | 8059019100395 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 1 porta |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
| Tecnologia | Statico |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Ice maker | No |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |

| | |
|---|---|
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Display

| | |
|---|---|
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | No |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe climatica | SN\|N\|ST\|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 8 |

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 173 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 285 |
| Total Freezing Capacity | 2 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 255 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 30 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 613 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Peso lordo (kg) | 77 |
| Peso netto (kg) | 68 |