

Serie M90

H65M90EUX



- ✓ Mini LED
- ✓ Frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, per immagini fluide
- ✓ Luminosità fino a 1300 nit
- ✓ Processore potente e memoria ampia
- ✓ Google TV e telecomando smart

Caratteristiche principali

Modello	H65M90EUX
Codice prodotto	36200098
Codice EAN	6976454831269
Fabbricante	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Dimensione dello schermo (pollici)	65
Tecnologia del pannello	Mini LED
Risoluzione	3840*2160
Risoluzione del pannello	4K

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn
--------------	-----

Display

Tipo di pannello	D-LED
------------------	-------

Area attiva dello schermo (pollici)	64,5
Frequenza di aggiornamento	144Hz
HDR10	Sì
Dolby Vision	Sì
Modalità immagine multiple	Utente
Risparmio energetico	Sì
MEMC (Stima e Compensazione del Movimento)	Sì
Gamma cromatica	QLED
Diagonale dello schermo (cm)	164

TV Smart

Smart TV	Google TV
Sistema operativo	Google TV
Accesso al Google Play Store	Sì
Supporto a Google Assistant	Sì
Controllo vocale a lunga distanza	FFGA (Controllo vocale a lunga distanza con Google Assistant)
Chromecast integrato	Sì
Modalità Hotel	No
HBBTV (TV Ibrida: trasmissione + internet)	Sì (solo funzione)

Suono

Suono surround (simulato)	Sì
dbx-tv (tecnologia di miglioramento audio)	Sì
Dolby Atoms	Sì
Potenza per canale (7% THD)	2* 15W + 20W Speaker
Modalità audio multiple	Utente

Connettività

Ingressi HDMI	2* HDMI 2.1 at 4K144Hz + 2* HDMI 2.1 at 4K60Hz
Ingresso antenna (Tuner)	2
Uscita cuffie (jack da 3,5 mm)	1
Porte USB	2 (USB 2.0)
Bluetooth	5.2
Wi-Fi	Wi-Fi 6,dual-band(2.4GHz/5GHz),2T2R,802.11 a/b/g/n/ac/ax
Ingresso video composito	1
Ingresso audio condiviso (con AV)	1 (Shared with Composite Input)
Porta Ethernet (LAN)	1

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico in modalità On (SDR)	98
Classe di efficienza energetica in modalità HDR (High Dynamic Range)	G
Consumo energetico in modalità On HDR (High Dynamic Range)	284

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	871
Larghezza del prodotto (mm)	1448
Profondità complessiva del prodotto (mm)	255
Altezza del prodotto imballato (mm)	953
Larghezza del prodotto imballato (mm)	1598
Profondità del prodotto imballato (mm)	163
Standard montaggio a parete (VESA)	400x300
Peso netto (kg)	19,7
Peso netto (senza supporto)	19,2
Peso lordo (kg)	25,4