Haier



Serie M80

H75M80FUX

- ✓ Processore potente e ampia memoria
- ✓ Google TV e telecomando smart
- ✓ Sistema audio premium di KEF: suono potente con definizione HiFi
- ✓ Gaming 120 Hz DLG Accelerator: refresh rate a 120 Hz in 2K per un’esperienza di gaming fluida e reattiva con immagini ultra nitide
- ✓ Tecnologia Mini LED: luminosità, contrasto e precisione superiori

Caratteristiche principali

Modello	H75M80FUX
Codice prodotto	36200128
Codice EAN	6976454833300
Fabbricante	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Dimensione dello schermo (pollici)	75
Tecnologia del pannello	Mini LED
Risoluzione	3840*2160
Risoluzione del pannello	4K

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn

Display

Tipo di pannello	Mini LED
Area attiva dello schermo (pollici)	74,6

Frequenza di aggiornamento	60Hz
HDR10	Sì
Dolby Vision	Sì
Modalità immagine multiple	Utente
Risparmio energetico	Sì
MEMC (Stima e Compensazione del Movimento)	Sì
Gamma cromatica	QLED
Diagonale dello schermo (cm)	190

TV Smart

Smart TV	Google TV
Sistema operativo	Google TV
Accesso al Google Play Store	Sì
Supporto a Google Assistant	Sì
Controllo vocale a lunga distanza	FFGA (Controllo vocale a lunga distanza con Google Assistant)
Chromecast integrato	Sì
Modalità Hotel	No
HBBTV (TV Ibrida: trasmissione + internet)	Sì (solo funzione)

Suono

Suono surround (simulato)	Sì
dbx-tv (tecnologia di miglioramento audio)	Sì
Dolby Atoms	Sì
Potenza per canale (7% THD)	13.5W*2+18W (THD<7%)
Modalità audio multiple	Utente

Connettività

Ingressi HDMI	4 (HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC)
Ingresso antenna (Tuner)	2
Uscita cuffie (jack da 3,5 mm)	1
Porte USB	2 (USB 2.0)

Bluetooth	5.1
Wi-Fi	WIFI 5
Ingresso video composito	1
Ingresso audio condiviso (con AV)	1(Shared with AV)
Porta Ethernet (LAN)	1

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico in modalità On (SDR)	79
Classe di efficienza energetica in modalità HDR (High Dynamic Range)	F
Consumo energetico in modalità On HDR (High Dynamic Range)	124

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	997
Larghezza del prodotto (mm)	1668
Profondità complessiva del prodotto (mm)	336
Altezza del prodotto imballato (mm)	1130
Larghezza del prodotto imballato (mm)	1850
Profondità del prodotto imballato (mm)	178
Standard montaggio a parete (VESA)	600x300
Peso netto (kg)	22,2
Peso netto (senza supporto)	21,5
Peso lordo (kg)	31,2