



Candy Wave 600 Full Door

MIC20GDFXIT

- \checkmark 13 programmi di cottura automatici
- ✓ Controlli Easy Touch
- √ Start express
- ✓ Programma defrost
- ✓ Blocco bambini

Caratteristiche principali	
Modello	MIC20GDFXIT
Codice prodotto	38900812
Codice EAN	8059019099163
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo	Microonde+ funzione grill
Tipo di installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche	
Connettività	Contenuti Extra in App
App dedicata	hOn
Capacità della cavità (I)	20
Numero di livelli di potenza	8
Tipo di controllo	Elettronico
Potenza del grill (W)	1000
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50

Estetica Colore/materiale del corpo Materiale della cavità Acciaio inossidabila Apertura porta Laterale Performance e consumi Massima potenza (W) Power consumption Off mode Power consumption Standby mode Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm) Ad del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Piatto girevole	Si
Colore/materiale del corpo Materiale della cavità Acciaio inossidabile Apertura porta Laterale Performance e consumi Massima potenza (W) 800 Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Not applicable Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 595 Profondità complessiva del prodotto (mm) 405 Altezza del prodotto imballato (mm) 406 Altezza del prodotto imballato (mm) 407 Altezza del prodotto imballato (mm) 407 Altezza del prodotto imballato (mm) 408 Profondità del prodotto imballato (mm) 409 Profondità del prodotto imballato (mm) 400 Profondità del prodotto imballato (mm) 400	Accessori opzionali	Grill Grid
Colore/materiale del corpo Materiale della cavità Acciaio inossidabile Apertura porta Laterale Performance e consumi Massima potenza (W) 800 Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Not applicable Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 367 Altezza del prodotto imballato (mm) 405 Larghezza del prodotto imballato (mm) 406 Altezza del prodotto imballato (mm) 407 Altezza del prodotto imballato (mm) 407 Altezza del prodotto imballato (mm) 408 Profondità del prodotto imballato (mm) 409 Profondità del prodotto imballato (mm) 400 Profondità del prodotto imballato (mm) 400		
Materiale della cavità Apertura porta Laterale Performance e consumi Massima potenza (W) Performance Power consumption Off mode Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Power consumption Networked Standby Power consumption Networked Standby Power consumption Networked Standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Adecentric del prodotto imballato (mm)	Estetica	
Performance e consumi Massima potenza (W) 800 Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Power consumption Networked Standby Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Diametro del piatto girevole (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 595 Profondità complessiva del prodotto (mm) 405 Altezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650	Colore/materiale del corpo	Inox
Performance e consumi Massima potenza (W) 800 Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Not applicable Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 595 Profondità complessiva del prodotto (mm) 4343,5 Altezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Materiale della cavità	Acciaio inossidabile
Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Not applicable Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 388 Larghezza del prodotto (mm) 343,5 Altezza del prodotto imballato (mm) 405 Altezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Apertura porta	Laterale
Performance Power consumption Off mode Not applicable Power consumption Standby mode Not applicable Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Not applicable Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) 245 Altezza del prodotto (mm) 388 Larghezza del prodotto (mm) 343,5 Altezza del prodotto imballato (mm) 405 Altezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Performance e consumi	
Power consumption Off mode Power consumption Standby mode Power consumption Standby mode with info display Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) September 1995 Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm)	Massima potenza (W)	800
Power consumption Standby mode Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Sage Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm)	Performance	
Power consumption Standby mode with info display Power consumption Networked Standby Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm) 446		Not applicable
Dimensioni Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Altezza del prodotto imballato (mm)	Power consumption Standby mode	Not applicable
Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 405 Profondità del prodotto imballato (mm) 446		0.8
Dimensioni Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Larghezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 405 Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Power consumption Networked Standby	Not applicable
Diametro del piatto girevole (mm) Altezza del prodotto (mm) Larghezza del prodotto (mm) 595 Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 446		20
Altezza del prodotto (mm) Larghezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) Complessiva del prodotto imballato (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Dimensioni	
Larghezza del prodotto (mm) Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm)	Diametro del piatto girevole (mm)	245
Profondità complessiva del prodotto (mm) Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm)	Altezza del prodotto (mm)	388
Altezza del prodotto imballato (mm) Larghezza del prodotto imballato (mm) 650 Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Larghezza del prodotto (mm)	595
Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Profondità complessiva del prodotto (mm)	343,5
Profondità del prodotto imballato (mm) 446	Altezza del prodotto imballato (mm)	405
	Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Deep matter (Ice)	Profondità del prodotto imballato (mm)	446
Peso nerro (kg)	Peso netto (kg)	15

Peso lordo (kg) 17