



H-FREE 500



- ✓ Posizione di sosta
- ✓ Luci a LED
- ✓ Batteria rimovibile
- ✓ Spazzola facile da pulire
- ✓ Autoportante
- ✓ Autonomia 40 minuti
- ✓ Cura completa di ogni superficie
- ✓ Rapido controllo a LED
- ✓ Accessorio 2in1
- ✓ Prestazioni equiparabili a un aspirapolvere con filo
- ✓ Compatta e senza fili

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------|
| Modello | HF522LCG 011 |
| Codice prodotto | 39400952 |
| Codice EAN | 8059019011172 |
| Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
| Colore | Cougar Black |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Autonomia (fino a) | 40 |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Led - indicatore stato batteria | Sì |
| IoT App | None |
| Number of Battery packs included | 1 |
| Potenza (W) | 290 |
| Controllo potenza | 3 livelli e turbo |
| Tensione (V) | 22 |
| Carica iniziale (ore) | 12 |
| Tempo di ricarica (ore) | 6 |
| Indicatore livello di ricarica | Sì |
| Sistema di separazione | Tecnologia Ciclonica |
| Sistema di filtrazione | Microfiltro lavabile |
| Anti-Twist | No |
| Capacità contenitore (l) | 0,45 |
| Turbo power boost | Sì |

Comfort

| | |
|-----------------------------------|----|
| Posizione di parcheggio verticale | Sì |
|-----------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
| Easy driving system | No |
| Controlli manuali | Sì |
| Tutte le superfici | Sì |
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |

Accessori

| | |
|--|----|
| Spazzola motorizzata | Sì |
| Spazzola con luci led | Sì |
| Deep cleaning brush | No |
| Spazzola per peli animali | No |
| Crevice tool | Sì |
| Bocchetta per fessure corta | Sì |
| Bocchetta per fessure lunga | Sì |
| Spazzola per imbottiti | No |
| Spazzola a pennello | Sì |
| 2 in 1 bocchetta per fessure e spazzola a pennello | Sì |

Performance

Dimensioni

| | |
|---|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1079 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 252 |
| Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 195 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 101 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 610 |

| | |
|--|-----|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 350 |
| Peso netto (kg) | 2,2 |
| Peso lordo (kg) | 4,1 |