

# CANDY

## RAPIDO'

CP 6E51LW



- ✓ Wash & Dry 35
- ✓ Accessorio Maxi Ladle
- ✓ Opzione Express
- ✓ Opzione Mezzo Carico
- ✓ Avvio programma con un ritardo fino a 24 ore
- ✓ 6 pls

### Caratteristiche principali

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Modello               | CP 6E51LW     |
| Codice prodotto       | 32002573      |
| Codice EAN            | 6925777874316 |
| Tipo di installazione | A colonna     |
| Numero di coperti     | 6             |
| Maxi Plates           | No            |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Connettività                    | Nessuna |
| IoT App                         | None    |
| Apertura automatica della porta | No      |
| Terzo cesto                     | No      |
| Cesto superiore regolabile      | No      |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | Sì             |
| Sistema auto-pulente filtro          | No             |
| Sistema di asciugatura               | Condensatore   |
| Foldable racks                       | Non pieghevole |
| Sensori di sporco                    | No             |
| Elettronica                          | LED            |
| Cerniere                             | Fulcro fisso   |
| Massima temperatura immissione acqua | 60             |
| Tipo di spina                        | Schuko         |
| Corrente (A)                         | 10             |
| Tensione (V)                         | 220-240        |

## Programmi e funzioni

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numero di programmi           | 5             |
| Programmi automatici          | No            |
| 1/2 carico                    | Sì            |
| Indicatore di fine ciclo      | Sì con buzzer |
| Spia esaurimento sale         | Sì            |
| Spia brillantante             | Sì            |
| Partenza ritardata            | 3-6-9 h       |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No            |
| Standard Water Protection     | Sì            |
| Aquaprotect                   | No            |
| Aquastop                      | No            |
| Total Water Block             | No            |
| Programme duration [hh:mm]    | 3:32          |

## Estetica

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

|  |    |
|--|----|
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No |
|--|----|

## Performance e consumi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
|---------------------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Noise Class | D |
|-------------|---|

|                  |    |
|------------------|----|
| Rumorosità (dBA) | 51 |
|------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 55 |
|------------------------------------|----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Water consumption [per cycle] | 6.5 |
|-------------------------------|-----|

## Dimensioni

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 443 |
|---------------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 443 |
|------------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
|-----------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 501 |
|---|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 512 |
|-------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 596 |
|---------------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 580 |
|--|-----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Peso netto (kg) | 24 |
|-----------------|----|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Peso lordo (kg) | 25.7 |
|-----------------|------|