

Washlens Plus

XS 6B0S3FSB



- ✓ AI Wash: lavaggio intelligente senza pensieri. Ottimizza automaticamente ogni ciclo per risultati perfetti.
- ✓ Vasca Maxi tub: massima capacità e flessibilità in dimensioni standard. Più spazio, meno sprechi
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Apertura automatica della porta
- ✓ Interfaccia digitale
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Easyclick: più flessibilità ad ogni carico, adatta lo spazio interno senza sforzi con un solo gesto
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ Classe B
- ✓ Terzo cesto
- ✓ hOn App
- ✓ 16 coperti
- ✓ Luce da pavimento
- ✓ Luce interna
- ✓ Cerniera scorrevole: integrazione perfetta in cucina e installazione semplice anche con mobili più alti.
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti

Caratteristiche principali

Modello	XS 6B0S3FSB
Codice prodotto	32901690
Codice EAN	8059019065953
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.

Numero di coperti	16
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	6 Digit
Cerniere	Porta scorrevole
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	10
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì

Partenza ritardata	1-23 h
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	03:55

Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	B
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	40
Consumo energetico (per 100 cicli)	66
Water consumption [per cycle]	9.5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629

Peso netto (kg)	43
-----------------	----

Peso lordo (kg)	44.65
-----------------	-------
