

CANDY

Rapido'

CI 6C4F1PA



- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Terzo Cesto
- ✓ Basso livello di rumore
- ✓ 16 coperti
- ✓ Display a LED
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door

Caratteristiche principali

Modello	CI 6C4F1PA
Codice prodotto	32901693
Codice EAN	8059019069654
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn

Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Sensori di sporco	No
Elettronica	4 Digit
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	8
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	Sì

Total Water Block	No
-------------------	----

Programme duration [hh:mm]	3:55
----------------------------	------

Estetica

Colore	Nessuno
--------	---------

Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
---	------------

Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
--	----

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
---------------------------------	---

Noise Class	B
-------------	---

Rumorosità (dBA)	44
------------------	----

Consumo energetico (per 100 cicli)	76
------------------------------------	----

Water consumption [per cycle]	9,5
-------------------------------	-----

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
---------------------------	-----

Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto (mm)	597
-----------------------------	-----

Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
---	-----

Altezza del prodotto imballato (mm)	873
-------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
---------------------------------------	-----

Profondità del prodotto imballato (mm)	629
--	-----

Peso netto (kg)	38,4
-----------------	------

Peso lordo (kg)	40,05
-----------------	-------