



H-DISH 300 LITE

HIP 3E9E0S

- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Partenza ritardata di 3-6-9 ore
- ✓ Massima sicurezza, zero traboccamenti

Caratteristiche principali

Modello	HIP 3E9E0S
Codice prodotto	32901802
Codice EAN	8059019091532
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	13
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Nessuna
IoT App	None
Apertura automatica della porta	No
Terzo cesto	No
Cesto superiore regolabile	No
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No

Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Non pieghevole
Sensori di sporco	No
Elettronica	LED
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	5
Programmi automatici	No
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	No
Spia brillantante	No
Partenza ritardata	3-6-9 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:54

Estetica

Colore	Nessuno
--------	---------

Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Silver
---	--------

Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
--	----

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	E
---------------------------------	---

Noise Class	C
-------------	---

Rumorosità (dBA)	49
------------------	----

Consumo energetico (per 100 cicli)	93
------------------------------------	----

Water consumption [per cycle]	10,9
-------------------------------	------

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
---------------------------	-----

Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto (mm)	597
-----------------------------	-----

Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
---	-----

Altezza del prodotto imballato (mm)	873
-------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
---------------------------------------	-----

Profondità del prodotto imballato (mm)	629
--	-----

Peso netto (kg)	30,35
-----------------	-------

Peso lordo (kg)	32
-----------------	----