



60 Serie 6

HUC44GDEH1

- ✓ Doppia zona: temperatura ideale per bianchi e rossi
- ✓ Filtro a Carboni Attivi
- ✓ Ripiani in legno
- ✓ Design adatto a ogni cucina
- ✓ Sistema a basse vibrazioni
- ✓ Porte reversibili
- ✓ Ripiani interni in legno

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice EAN | 6930265343168 |
| Codice prodotto | 34901646 |
| Modello | HUC44GDEH1 |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
| Numero di bottiglie | 44 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App | hOn |
| Tipo di controllo | Digital |
| Tipo di luce | LED |
| Tecnologia | Fan |
| Corrente (A) | 0.48 |

| | |
|----------------|---------|
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |

Programmi e funzioni

| | |
|------------------------------------|---------|
| Zone con differente temperatura | 2 |
| Segnale di avviso/malfunzionamento | Assente |

Estetica

| | |
|--------------------------|---------|
| Colore della struttura | Nero |
| Materiale dei ripiani | Legno |
| Numero di ripiani | 5 |
| Cornice | Sì |
| Tipo di vetro | Anti UV |
| Materiale della maniglia | Inox |
| Materiale dei pannelli | Plastic |
| Porta reversibile | Sì |
| Posizione cerniera | Destra |

Performance

| | |
|---------------------------------|----|
| SN | Sì |
| N | No |
| ST | Sì |
| T | No |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 80 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |

Dimensioni

| | |
|--|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 816 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità del prodotto (mm) | 575 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 886 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 657 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso lordo (kg) | 63 |
| Peso netto (kg) | 59 |