

I-Pro Series 7

HWD100-B14979



- ✓ „Direct Motion“ variklis
- ✓ I-Refresh
- ✓ Automatinė valymo sistema
- ✓ Garų paskirstymas
- ✓ ABT® antibakterinė apsauga
- ✓ „Pillow Drum“ gležniems audiniams
- ✓ Būgno apšvietimas
- ✓ Automatinis svorio aptikimas
- ✓ A klasė
- ✓ Garų paskirstymas
- ✓ 10 kg būgno talpa

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| | |
|--|---------------|
| Gaminio pavadinimas | HWD100-B14979 |
| Gaminio kodas | 31011197 |
| EAN kodas | 6921081586662 |
| Montuojamos / laisvai pastatomos | Pastatomas |
| Skalbimo talpa (kg) | 10 |
| Džiovinimo talpa (kg) | 6 |
| Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |

TECHNINĖS SAVYBĖS

| | |
|----------------|------|
| IoT aplikacija | None |
| Ryšys | Nėra |

| | |
|----------------|------------------------|
| Būgno medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Variklis | Direct Motion |
| Kištuko tipas | Schuko |
| Įtampa (V) | 220–240 |

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Woolmark | Ne |
| Greitasis džiovinimas | Ne |
| Programų skaičius | 14 |
| Atidėto paleidimo galimybė | Taip (iki 24 val.) |
| Pagrindinė funkcija | - |
| Autodose | Ne |
| Garai | Taip |

DIZAINAS

| | |
|----------------|-------|
| Gaminio spalva | Balta |
|----------------|-------|

PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

| | |
|---|-----|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė EEIW | A |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė EEIWD | D |
| Gręžimo efektyvumo klasė | A |
| Weighted energy consumption [100 cycles W] | 52 |
| Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, WD) | 308 |
| 40–60 ekonominio režimo trukmė visiškai pripildžius | 238 |
| „Wash&Dry“ režimo trukmė visiškai pripildžius | 530 |
| Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklavimo klasė EN 60704-3 | 72 |
| Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | A |

| | |
|----------------------------|----|
| Vandens sąnaudos skalbiant | 51 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Vandens sąnaudos skalbiant ir džiovinant | 75 |
|--|----|

MATMENYS

| | |
|--------------|----|
| Aukštis (cm) | 85 |
|--------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Plotis (cm) | 60 |
|-------------|----|

| | |
|--|----|
| Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 62 |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Korpuso gylis (be durelių ir žarnos) | 530 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 890 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 653 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 646 |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|----|
| Grynasis svoris (kg) | 81 |
|----------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Bruto svoris (kg) | 88 |
|-------------------|----|