

# CANDY



## Smart Inverter

CSS44 128TWMCE-S

- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Inverterio variklis
- ✓ „Active Motion“ technologija
- ✓ A klasė
- ✓ Patarimai ir interaktyvusis skalbimas tobulai išskalbtiems skalbiniams
- ✓ Lengviausią skalbimą užtikrinanti „Smart Touch“ technologija
- ✓ Lengviausią skalbimą užtikrinanti „Smart Touch“ technologija
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Statistika
- ✓ Išmanioji patikra

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Gaminio pavadinimas                       | CSS44 128TWMCE-S          |
| Gaminio kodas                             | 31011199                  |
| EAN kodas                                 | 8059019019567             |
| Manufacturer                              | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Talpa (kg)                                | 8                         |
| Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.) | 1200                      |
| Montuojamos / laisvai pastatomos          | Laisvai pastatoma         |
| Įkrovimo tipas                            | Priekis                   |

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Elektronika

Liečiamas ekranas

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Variklis       | BPM inverteris                                   |
| Būgno medžiaga | Nerūdijantysis plienas                           |
| Būgno tūris    | 54                                               |
| Kištuko tipas  | Schuko                                           |
| Įtampa (V)     | 220–240                                          |
| Ryšys          | Išmanusis turinys ir bekontaktis valdiklis (NFC) |
| IoT aplikacija | simply-Fi                                        |

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Aquastop                   | no                 |
| Programų skaičius          | 16                 |
| Atidėto paleidimo galimybė | Taip (iki 24 val.) |
| Pagrindinės funkcijos      | Mix Power System   |
| Autodose                   | Ne                 |
| Garai                      | Taip               |

## DIZAINAS

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Korpuso spalva            | Balta     |
| Spalva / rėmelis          | Mėlyna    |
| Durelių spalva / medžiaga | Chromuota |

## PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė                                 | A    |
| Gręžimo efektyvumo klasė                                             | B    |
| Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas) | 47   |
| Programos trukmė                                                     | 3:38 |
| Vandens sąnaudos                                                     | 44   |

## MATMENYS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Gaminio aukštis                                | 850  |
| Width of the product                           | 600  |
| Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 493  |
| Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)           | 440  |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm)                 | 890  |
| Supakuoto gaminio plotis (mm)                  | 650  |
| Supakuoto gaminio gylis (mm)                   | 543  |
| Grynasis svoris (kg)                           | 64,5 |
| Bruto svoris (kg)                              | 66,5 |