



RapidÓ

RO441286DWME-S

- ✓ Funkcija „Steam“
- ✓ Valdymas balsu
- ✓ Nuotolinis valdymas
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Greitos programos
- ✓ „Speed-Drive“ inverterio variklis
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Kasdienė higiena
- ✓ Maksimalus patogumas
- ✓ A klasė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	RO441286DWME-S
Gaminio kodas	31011203
EAN kodas	8059019019659
Montuojamos / laisvai pastatomos	Laisvai pastatoma
Įkrovimo tipas	Priekis
Talpa (kg)	8
Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.)	1200

TECHNINĖS SAVYBĖS

Elektronika	6 skaitmenų ekranas
Variklis	BPM inverteris
Būgno medžiaga	Nerūdijantysis plienas
Būgno tūris	54

Kištuko tipas	Schuko
Įtampa (V)	220–240
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquastop	no
Programų skaičius	16
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Pagrindinės funkcijos	Mix Power System
Autodose	Ne
Garai	Taip

DIZAINAS

Korpuso spalva	Balta
Durelių spalva / medžiaga	Balta
Rankenos spalva / medžiaga	Balta

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Gręžimo efektyvumo klasė	B
Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas)	47
Programos trukmė	3:38
Vandens sąnaudos	44
Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklinimo klasė EN 60704-3	75
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	B

MATMENYS

Aukštis (cm)	85
Plotis (cm)	60
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	49
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	440
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	650
Supakuoto gaminio gylis (mm)	543
Grynasis svoris (kg)	63,7
Bruto svoris (kg)	65