

CANDY



Smart Inverter

CSTG 37TMCE/1-S

- ✓ Lengviausią skalbimą užtikrinanti „Smart Touch“ technologija
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ Greitos programos
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Statistika
- ✓ Išmanioji patikra
- ✓ Inverterio variklis
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Gentle Touch Opening

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CSTG 37TMCE/1-S
Gaminio kodas	31011494
EAN kodas	8059019031194
Įkrovimo tipas	Viršus
Talpa (kg)	7
Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.)	1300

TECHNINĖS SAVYBĖS

IoT aplikacija	simply-Fi
Ryšys	Išmanusis turinys ir bekontaktis valdiklis (NFC)
Būgno medžiaga	Nerūdijantysis plienas
Būgno anga	Švelnaus prisilietimo
Būgno tūris	46
Variklis	BPM inverteris
Elektronika	Liečiamas ekranas
Pagrindinės funkcijos	Mix Power System
Kištuko tipas	Schuko
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquastop	no
Programų skaičius	17
Autodose	Ne
Garai	Ne
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)

DIZAINAS

Korpuso spalva	Balta
Rankenos spalva / medžiaga	Chromuota
Spalva / rėmelis	Purpurinė
Mygtukų spalva	Balta
Ratukai	Ne

PARAMETRAI IR SAŃNAUDOS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B
Gręžimo efektyvumo klasė	B

Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas)	52
Programos trukmė	03:28
Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklavimo klasė EN 60704-3	78
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Vandens sąnaudos	42

MATMENYS

Aukštis (cm)	86
Plotis (cm)	41
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	60
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	480
Supakuoto gaminio gylis (mm)	650
Bruto svoris (kg)	59,5
Grynasis svoris (kg)	58