

CANDY



RapidÓ

ROE H8A2TCEX-S

- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Hibridinio siurblio sistema
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Lengvas lyginimas
- ✓ EasyCase
- ✓ Atminties funkcija
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Valdymas balsu
- ✓ Maksimalus patogumas
- ✓ Vilnionių drabužių programa
- ✓ Interaktyvusis džiovinimas ir sinchronizavimas
- ✓ Išmanusis džiovinimas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	ROE H8A2TCEX-S
Gaminio kodas	31102163
EAN kodas	8059019023076
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovyklės tipas	Šilumos siurblys
Džiovinimo talpa (kg)	8

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn

Būgno medžiaga	Inox
Būgno tūris (l)	125
Vandens rezervuaro padėtis	Durelių talpykla
Elektronika	Big Digit
Įtampa (V)	220–240
Šakutės tipas	Pietų Africa

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Woolmark	Taip
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Pasirenkamas džiovavimo laipsnis	Taip
Džiovavimo trukmės selektorius	Taip
Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip

DIZAINAS

Durėlės	Skaidri su „Easycase“
Pagrindinė spalva	Balta
Durelių spalva / medžiaga	Balta
Rankenos spalva / medžiaga	Chromuota

PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Ne
---------------------------	----

PARAMETRAI

Energijos efektyvumo klasė	A++
Metinės elektros energijos sąnaudos	236

Triukšmo lygis (dB(A) / 1 pW)	67
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	B
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	1,93
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, dalinė apkrova – NAUJA (2010/30/	1,08

MATMENYS

Width of the product	596
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	611
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	585
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	650
Supakuoto gaminio gylis (mm)	620
Bruto svoris (kg)	40,3
Grynasis svoris (kg)	38,7