

CANDY



RapidÓ

ROE H9A3TE-S

- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Inverterio variklis
- ✓ Hibridinio siurblio sistema
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ EasyCase
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ Valdymas balsu
- ✓ Maksimalus patogumas
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Atminties funkcija
- ✓ Vilnionių drabužių programa
- ✓ Inverterio variklis
- ✓ Interaktyvusis džiovinimas ir sinchronizavimas
- ✓ Išmanusis džiovinimas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	ROE H9A3TE-S
Gaminio kodas	31102171
EAN kodas	8059019023243
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovyklės tipas	Heat Pump Inverter
Džiovinimo talpa (kg)	9

TECHNINĖS SAVYBĖS

Motor	BPM
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)

IoT aplikacija	hOn
Būgno medžiaga	Cinkuota
Būgno tūris (l)	125
Vandens rezervuaro padėtis	Durelių talpykla
Elektronika	5 simbolių ekranas
Įtampa (V)	220–240
Šakutės tipas	Pietų Africa

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Woolmark	Taip
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Pasirenkamas džiovinimo laipsnis	Taip
Džiovinimo trukmės selektorius	Taip
Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip

DIZAINAS

Durelės	Skaidri su „Easycase“
Pagrindinė spalva	Balta
Durelių spalva / medžiaga	Balta
Rankenos spalva / medžiaga	Balta

PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Ne
---------------------------	----

PARAMETRAI

Energijos efektyvumo klasė	A+++
----------------------------	------

Metinės elektros energijos sąnaudos	194
Triukšmo lygis (dB(A) / 1 pW)	69
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	A
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	1,59
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, dalinė apkrova – NAUJA (2010/30/	0,85

MATMENYS

Width of the product	596
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	611
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	585
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	650
Supakuoto gaminio gylis (mm)	620
Bruto svoris (kg)	44,8
Grynasis svoris (kg)	43,2