

CANDY



Smart Pro

CSO4 H7A1TCEX-S

- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Hibridinio siurblio sistema
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Prigludęs dydis
- ✓ Lengvas lyginimas
- ✓ EasyCase
- ✓ Aukšta durelių anga
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ Išsaugokite ir naudokite programą iš naujo su atminties funkcija
- ✓ Vilnionių drabužių programa
- ✓ Išlaikomas vilnos ir kašmyro minkštumas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CSO4 H7A1TCEX-S
Gaminio kodas	31102362
EAN kodas	8059019036786
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovinimo talpa (kg)	7
Džiovyklės tipas	Siaura

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
-------	---

IoT aplikacija	simply-Fi
Būgno medžiaga	Inox
Būgno tūris (l)	99
Elektronika	5 simbolių ekranas
Šakutės tipas	Pietų Africa
Įtampa (V)	220–240
Vandens rezervuaro padėtis	Durelių talpykla
Motor	AC

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Woolmark	Taip

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių spalva / medžiaga	Chromuota
Durelės	Skaidri su „Easycase“

PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Ne
Batų lentyna	Ne

PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Energy Efficiency Class	F
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,45

Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	2,25
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	67
Programme Duration (Rated)	244

MATMENYS

Gaminio aukštis	850
Width of the product	596
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	484
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	465
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	650
Supakuoto gaminio gylis (mm)	525
Bruto svoris (kg)	39,8
Grynasis svoris (kg)	38,3