

# CANDY

## RapidÓ

ROE H9A2TCERX-S



- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Hibridinio siurblio sistema
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Lengvas lyginimas
- ✓ EasyCase
- ✓ Išsaugokite ir naudokite programą iš naujo su atminties funkcija
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Valdymas balsu
- ✓ Maksimalus patogumas
- ✓ Vilnionių drabužių programa
- ✓ Išlaikomas vilnos ir kašmyro minkštumas
- ✓ Interaktyvusis džiovinimas ir sinchronizavimas
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Ryšio galimybės
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	ROE H9A2TCERX-S
Gaminio kodas	31102484
EAN kodas	8059019039602
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovinimo talpa (kg)	9
Džiovyklės tipas	Šilumos siurblys

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Būgno medžiaga	Inox
Būgno tūris (l)	125
Elektronika	5 simbolių ekranas
Šakutės tipas	Pietų Africa
Įtampa (V)	220–240
Vandens rezervuaro padėtis	Durelių talpykla
Motor	AC

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Džiovinimo trukmės selektorius	Taip
Pasirenkamas džiovinimo laipsnis	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Woolmark	Taip

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Antracitas
Durelių spalva / medžiaga	Chromuota
Durelės	Skaidri su „Easycase“
Rankenos spalva / medžiaga	Chromuota

## PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Ne
---------------------------	----

## PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,4
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	2,16
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	260

## MATMENYS

Gaminio aukštis	850
Width of the product	596
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	611
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	585
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	650
Supakuoto gaminio gylis (mm)	620
Bruto svoris (kg)	40,9
Grynasis svoris (kg)	39,3