

## Haier I-Pro Series 7 Plus

HD90-A3Q979U1



- ✓ Inverterinis variklis
- ✓ Šilumos siurblio technologija
- ✓ Itin tylus
- ✓ Susiejimas su „hOn“ programėle „Wi-Fi“ ryšiu
- ✓ Funkcija „Drying Lens“
- ✓ I-Refresh
- ✓ Mėgstamiausia funkcija
- ✓ Trys funkcijos viename filtre
- ✓ „Pillow Drum“ gležniems audiniams
- ✓ I-Time
- ✓ Būgno apšvietimas
- ✓ Batų lentyna
- ✓ Programuojamas paleidimo laikas
- ✓ Inverterinis variklis
- ✓ Higieninė funkcija
- ✓ Dvipusės durelės
- ✓ Dirbtiniu intelektu paremtas našumas
- ✓ C energijos klasė

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HD90-A3Q979U1-S
Gaminio kodas	31102660
EAN kodas	6921081597484
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovinimo talpa (kg)	9
Džiovyklės tipas	Heat Pump Inverter

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Būgno medžiaga	Inox
Būgno tūris (l)	112
Elektronika	5D – sidabrinis
Šakutės tipas	Pietų Africa
Įtampa (V)	220–240
Motor	BPM
Full Reverse motor	Ne

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Džiovinimo trukmės selektorius	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip
Programų skaičius	14 + Remote
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Refresh Pro	Ne
Būgno apšvietimas	Taip

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Reverse Door	Taip
Spalva / rémelis	Silver Brushed

## PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Taip
---------------------------	------

**PARAMETRAI IR SĄNAUDOS**

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,04
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	1,62
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	85
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	A
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	59
Programme Duration (Rated)	196

**MATMENYS**

Gaminio aukštis	845
Width of the product	595
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	680
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	605
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	668
Supakuoto gaminio gylis (mm)	758
Bruto svoris (kg)	58
Grynasis svoris (kg)	55