


# Haier



## X9

HD100-CQ387U1

- ✓ Be perdžiovinimo
- ✓ Sukurta tarnauti 20 metų
- ✓ „Woolmark“ sertifikatas
- ✓ „Reverse Ultra“ būgnas tolygiam džiovinimui
- ✓ C energijos klasė
- ✓ Leiskite „hOn“ programėlei pasiūlyti geriausią ciklą.
- ✓ Trys funkcijos viename filtre
- ✓ Dirbtiniu intelektu paremtas našumas
- ✓ Šilumos siurblio technologija
- ✓ I-Time

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HD100-CQ387U1-S
Gaminio kodas	31102996
EAN kodas	6921081516737
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas
Džiovinimo talpa (kg)	10
Džiovyklės tipas	Heat Pump Inverter

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Būgno medžiaga	Inox
Būgno tūris (l)	126

Elektronika	Led ekranas
Šakutės tipas	Pietų Africa
Įtampa (V)	220–240
Vandens rezervuaro padėtis	Haier Water Tank
Motor	BPM
Full Reverse motor	Ne

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Filtro užsikimšimo indikatorius	Taip
Džiovinimo trukmės selektorius	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Rezervuaro užsipildymo indikatorius	Taip
Programų skaičius	14
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)
Woolmark	Taip
Refresh Pro	Ne
Būgno apšvietimas	Taip

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių spalva / medžiaga	Juoda
Durelės	Stiklas
Reverse Door	Taip
Mygtukų spalva	Antracitas
Spalva / rėmelis	Anthracite

## PRIEDAI

Vandens išleidimo vamzdis	Taip
---------------------------	------

**PARAMETRAI IR SĄNAUDOS**

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,17
Elektrinės džiovyklės elektros energijos sąnaudos, maksimali apkrova – NAUJA (2010/30/ES)	1,82
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Kondensavimo efektyvumo klasė (kai G mažiausia, A didžiausia)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	A
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	60
Programme Duration (Rated)	204

**MATMENYS**

Gaminio aukštis	845
Width of the product	595
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	680
Korpuso gylis (be durelių ir žarnos)	610
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	668
Supakuoto gaminio gylis (mm)	758
Bruto svoris (kg)	64
Grynasis svoris (kg)	60