

## Brava

H CF 3C7LFX



- ✓ Greitasis plovimo ir džiovinimo ciklas
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Išmaniosios durelės
- ✓ 13 indų rinkiniai

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Gaminio pavadinimas              | H CF 3C7LFX     |
| Gaminio kodas                    | 32002158        |
| EAN kodas                        | 8059019016771   |
| Lėkščių komplektų kiekis         | 13              |
| „Maxi“ lėkščių įdėklai           | Ne              |
| Montuojamos / laisvai pastatomos | Pastatomas (-a) |

### TECHNINĖS SAVYBĖS

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ryšys                            | Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®) |
| IoT aplikacija                   | simply-Fi                                                           |
| Automatiškai praveriamos durelės | Taip                                                                |
| Trečias stalčius                 | Ne                                                                  |
| Reguliuojamas viršutinis krepšys | Taip                                                                |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Apatinio krepšio apsauginis stabdis              | Taip           |
| Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema | Taip           |
| Džiovinimo sistema                               | Kondensatorius |
| Sulankstomos lentynos                            | Nesulankstoma  |
| Išmaniųjų jutiklių sistema                       | Ne             |
| Elektroninis valdymas mygtukais                  | Central Led    |
| Vyriai                                           | Standartinis   |
| Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)    | 60             |
| Šakutės tipas                                    | Schuko         |
| Srovė (A)                                        | 10             |
| Įtampa (V)                                       | 230            |

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Programų skaičius                        | 5                      |
| Automatinės programos                    | Ne                     |
| Pusė apkrovos                            | Ne                     |
| Ciklo pabaigos indikatorius              | Taip, su signalizacija |
| Druskingumo lemputės indikatorius        | Taip                   |
| Papildomo skalavimo šviesos indikatorius | Ne                     |
| Pradžios uždelimo pasirinktys            | 3–6–9 val.             |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone          | Ne                     |
| Aquaprotect                              | Ne                     |
| Aquastop                                 | Ne                     |
| Visiškas vandens atjungimas              | Ne                     |
| Programos trukmė (vv:mm)                 | 3:55                   |

## DIZAINAS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Korpuso spalva | Nerūdijantysis plienas |
|----------------|------------------------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai) | –  |
| Iš priekio reguliuojama galinė kojelė        | Ne |

## PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Energijos suvartojimo efektyvumo klasė        | D    |
| Triukšmo klasė                                | C    |
| Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) – garso slėgis | 47   |
| Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)       | 83   |
| Vandens sąnaudos (vieno ciklo)                | 10,4 |

## MATMENYS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Gaminio aukštis                                | 845  |
| Aukštis be stalviršio (mm)                     | 815  |
| Width of the product                           | 600  |
| Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 600  |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm)                 | 896  |
| Supakuoto gaminio plotis (mm)                  | 640  |
| Supakuoto gaminio gylis (mm)                   | 676  |
| Grynasis svoris (kg)                           | 41,8 |
| Bruto svoris (kg)                              | 44,2 |