CANDY



Candy Rapidò

CF 6B4F0W

- ✓ „Speed-Drive“ inverterinis variklis
- ✓ „Maxi TUB“
- ✓ Plovimas ir džiovinimas 35 min.
- ✓ Automatiniai ciklai
- ✓ B klasė
- ✓ „Easy Click“ krepšio funkcija
- ✓ Išmanusis tekstinis ekranas
- ✓ Išmanioji durelių atidarymo sistema
- ✓ Sulankstomos grotelės
- ✓ Greitasis režimas ir Higiena + parinktys

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CF 6B4F0W
Gaminio kodas	32002669
EAN kodas	8059019104652
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	16
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Trečias stalčius	Ne
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip
Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Taip

Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Nesulankstoma
Išmaniųjų jutiklių sistema	Ne
Elektroninis valdymas mygtukais	4 skaitmenys
Vyriai	–
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Taip
Automatinės programos	Taip
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Programų skaičius	8
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	03:57

DIZAINAS

Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	–
Korpuso spalva	Balta
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	B
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	44
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	66
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	10,9

MATMENYS

Gaminio aukštis	850
Aukštis be stalviršio (mm)	835
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	598
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	893
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	654
Grynasis svoris (kg)	49,75
Bruto svoris (kg)	51,25