

Washlens Series 2

XI 6C3D0FB



- ✓ Antibakterinis ABT® filtras
- ✓ Smart load sensor
- ✓ „hOn“ programėlė
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Slenkantis skaitmuo
- ✓ „Active-Pro“ krepšys
- ✓ 16 indų rinkiniai
- ✓ AquaStop

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XI 6C3D0FB
Gaminio kodas	32901532
EAN kodas	8059019032689
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	16
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Trečias stalčius	Ne
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Taip
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Visos eilutės – apatinis
Išmaniųjų jutiklių sistema	Ne
Elektroninis valdymas mygtukais	5 skaitmenys
Vyriai	Dvigubas judėjimas
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	230

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	9
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Ne
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Ne
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Taip
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	3:52

DIZAINAS

Korpuso spalva	–
----------------	---

Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Baltas
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	C
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	43
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	76
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	10,9

MATMENYS

Gaminio aukštis	820
Aukštis be stalviršio (mm)	820
Width of the product	598
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	550
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	896
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	676
Grynasis svoris (kg)	36,9
Bruto svoris (kg)	39,5