Haier



I-Pro Shine Serija 4

XI1C3TB2FB

- ✓ C klasė
- ✓ Išmanios AI programos
- ✓ Inverterinis variklis be šepetėlių
- ✓ hOn programėlė
- ✓ Greitoji 20' programa
- ✓ ABT technologija – apsauga nuo bakterijų
- ✓ Papildomas džiovinimas
- ✓ Trečias krepšelis
- ✓ Aukščiausios klasės stiklinių laikiklis
- ✓ „Easyclick“

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XI1C3TB2FB
Gaminio kodas	32901570
EAN kodas	6925777874446
Gamintojas	Haier Smart Home Co. Ltd.
Lėkščių komplektų kiekis	11
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Ne

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	1 ir 2 eilės nuo galo – apatinės
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	Skaitmuo
Vyriai	Standartinis
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Taip
Automatinės programos	Taip
Antibakterinis filtras (ABT)	Taip
Programų skaičius	8
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	3:05

DIZAINAS

Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Baltas
Korpuso spalva	–
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	C
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	43
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	63
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9

MATMENYS

Gaminio aukštis	816
Aukštis be stalviršio (mm)	816
Width of the product	448
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	575
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	882
Supakuoto gaminio plotis (mm)	510
Supakuoto gaminio gylis (mm)	631
Grynasis svoris (kg)	35
Bruto svoris (kg)	38