

CANDY



Candy Rapidò

CI 3E7LOW

- ✓ „Speed-Drive“ inverterio variklis
- ✓ „Maxi TUB“
- ✓ „49' Rapid“
- ✓ „hOn“ ir „Snap&Wash“
- ✓ Paleidimo atidėjimas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CI 3E7LOW
Gaminio kodas	32901586
EAN kodas	8059019049830
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)
Lėkščių komplektų kiekis	13
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Ne
Trečias stalčius	Ne
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip

Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip
Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Nesulankstoma
Išmaniųjų jutiklių sistema	Ne
Elektroninis valdymas mygtukais	LED
Vyriai	Dvigubas judėjimas
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	5
Automatinės programos	Ne
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Ne
Pradžios uždelimo pasirinktys	3–6–9 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	03:54

DIZAINAS

Korpuso spalva	–
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Balta
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	E
Triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	47
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	93
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	10,9

MATMENYS

Gaminio aukštis	818
Aukštis be stalviršio (mm)	818
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	555
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	873
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	629
Grynasis svoris (kg)	32,15
Bruto svoris (kg)	33,73