



Moderna Gas on Glass

CVG6B

- ✓ Ketaus grotelės
- ✓ Indaplovėje pritaikytos plauti grotelės
- ✓ Valdymas rankenėlėmis
- ✓ Grūdintasis stiklas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| | |
|---|-----------------------------|
| Gaminio pavadinimas | CVG6B |
| Gaminio kodas | 33802719 |
| EAN kodas | 8016361996922 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Bendras vienu metu naudojamų padėčių skaičius | 4 |
| Kaitlentės tipas | Dujinė kaitlentė ant stiklo |

TECHNINĖS SAVYBĖS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ryšys | Išmanusis turinys |
| IoT aplikacija | hOn |
| Įtampa (V) | 220 |
| Laikmatis | Ne |
| Apsauginio prietaiso tipas dujoms | Electromagnetic for each burner |

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

| | |
|----------------------------|--|
| 1 kaitinimo elemento tipas | Auxiliary gas burner |
| 2 kaitinimo elemento tipas | Greitai užsidegantis dujinis degiklis |
| 3 kaitinimo elemento tipas | Pusiau greitai užsidegantis dujinis degiklis |
| 4 kaitinimo elemento tipas | Pusiau greitai užsidegantis dujinis degiklis |

DIZAINAS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Spalva | Juoda |
| Paviršiaus medžiaga | Grūdintasis stiklas |
| Kontrolės nustatymo įtaisų tipas | Rankenėlės |
| Rankenėlės spalva | Inox |
| Grotelių tipas | Ketus |

PARAMETRAI

| | |
|---|----------------|
| 1 kaitinimo elemento galia (W) | 1000 |
| 2 kaitinimo elemento galia (W) | 2700 |
| 3 kaitinimo elemento galia (W) | 1750 |
| 4 kaitinimo elemento galia (W) | 1750 |
| Power consumption Off mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |

MATMENYS

| | |
|--|------------|
| Instaliavimui reikalingos nišos dydis (mm) | 485x568x42 |
| Gaminio aukštis | 95 |
| Width of the product | 595 |
| Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm) | 510 |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 143 |
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 650 |
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 570 |

| | |
|----------------------|------|
| Grynasis svoris (kg) | 10,8 |
| Bruto svoris (kg) | 11,5 |