

CANDY

Fresco

CCE3T620FW



- ✓ Technologija „Total No Frost Circle +“
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 išdėstymo kombinacijų
- ✓ F klasė
- ✓ Funkcijos „Super Cool“ ir „Super Freeze“
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Apsauga nuo pelėsio
- ✓ Vidinis ekranas
- ✓ Integruota rankena
- ✓ Išmanios lentynos
- ✓ Dvipusės durelės

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CCE3T620FW
Gaminio kodas	34004852
EAN kodas	8059019035727
Įrengimas	Pastatomas (-a)

Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Durelių skaičius	2 durų
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Ne

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Išmanusis turinys
IoT aplikacija	hOn
My Zone	no
Drėgmės stalčius	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Dienos šviesa	no
Instant Cool Box	no
Automatinis ledukų gaminimas	no
Tiesioginės prieigos stalčius	no
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Taip
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Led

„Multiflow“ skyrius	Ne
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Valdymo sąsaja	Interaktyvus durelių ekranas
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	Akustinis
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Atskiri šaldytuvo ir šaldiklio valdikliai

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių lentynos	Sidabrinis rėmas
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Butelių laikikliai	–
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje

Dvipusės durelės	Ne
Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	1
Šaldančių stalčių skaičius	3
Ledo laikiklių padėklų skaičius	1 baltas
Reguliuojamų lentynų skaičius	4

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Elektros energijos sąnaudos	331
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	39
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra šaldymo talpa	5,4
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	258
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	119
Bendra prietaiso talpa (l)	377

MATMENYS

Aukštis (mm)	2000
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	658
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2047

Supakuoto gaminio plotis (mm)	655
Supakuoto gaminio gylis (mm)	747
Bruto svoris (kg)	69,8
Grynasis svoris (kg)	67