CANDY



Fresco

CCE7T618ES

- ✓ Technologija „Total No Frost Circle +“
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 išdėstymo kombinacijų
- ✓ Vėsinimo dėžė su šviežumo kontrole
- ✓ E klasė
- ✓ Funkcijos „Super Cool“ ir „Super Freeze“
- ✓ Papildomas turinys per programėlę
- ✓ Apsauga nuo pelėsio
- ✓ Išmanios lentynos
- ✓ Išorinis ekranas su dvigubu nustatymu

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CCE7T618ES
Gaminio kodas	34004862
EAN kodas	8059019035826
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Durelių skaičius	2 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Taip

Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
Vidinis ventiliuojamas skyriaus	Ne
Srovė (A)	1
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Atostogų rėžimas	Taip
Užraktas	Ne
Smart Cool	Taip
Funkcija „Super Cool“	Taip
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Atskiri šaldytuvo ir šaldiklio valdikliai

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Sidabrinė
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynos buteliams	Taip
Butelių laikikliai	Chromuota vyno butelių lentyna
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	1
Šaldančių stalčių skaičius	3

Kiaušinių dėklų skaičius	–
Ledo laikiklių padėklų skaičius	–
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+2

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Klimato klasė	N|ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	256
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	39
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	341
Bendra šaldymo talpa	5,4
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	222
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	119

MATMENYS

Supakuoto gaminio gylis (mm)	747
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	1897
Supakuoto gaminio plotis (mm)	655
Aukštis (mm)	1850
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	658
Bruto svoris (kg)	65
Grynasis svoris (kg)	63