

FD 90 Series 7 Pro

HFW7918EIMB



- ✓ Specialūs stalčiai
- ✓ „ABT PRO“ apsaugo nuo bakterijų susidarymo
- ✓ Air Surround
- ✓ „Total No Frost“ technologija
- ✓ Fresher Shield
- ✓ „Absolute Ice“
- ✓ Aktyvius temperatūros valdymas
- ✓ Maksimalus matomumas
- ✓ Prancūziškos durys
- ✓ E energijos klasė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HFW7918EIMB
Gaminio kodas	34005295
EAN kodas	6901018084614
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Durelių skaičius	4 durų
Kategorija	Kelių durų šaldytuvai
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone Drėgmės stalčius ABT Fresher Shield
Easy Tech	Tiesioginės prieigos stalčius Dienos šviesa
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Water supply	Plumbed
Ledo gaminimo įrenginys	Taip
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Led
„Multiflow“ skyrius	Taip
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Taip
Srovė (A)	2
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvus	Akustinis
Atostogų režimas	Taip
Užraktas	Ne
Funkcija „Super Cool“	Taip
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvus su šaldikliu

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Tekstūrinė juoda
Durelių lentynos	Sidabrinis rėmas
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	Sidabrinis rėmas
Lentynos buteliams	Ne
Butelių laikikliai	Chromuota vyno butelių lentyna
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Vyrių tipas	Montuojamas fiksuotai su lanksto skylė
Durelių vyriai	-
Dvipusės durelės	Ne
Bendras durelių su lentynomis skaičius	6
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	4
Kiaušinių dėklų skaičius	-
Ledo laikiklių padėklų skaičius	1 skaidrus
Reguliuojamų lentynų skaičius	2

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Klimato klasė	SN N ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	367
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	35
Įvertinimas žvaigždutėmis	4

Bendra prietaiso talpa (l)	601
Bendra šaldymo talpa	9
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	323
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	278

MATMENYS

Aukštis (mm)	1775
Plotis (mm)	908
Gylis (mm)	750
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	1895
Supakuoto gaminio plotis (mm)	953
Supakuoto gaminio gylis (mm)	777
Bruto svoris (kg)	185
Grynasis svoris (kg)	174