Haier



3D 60, 5 serija

HTW5618ENMG

- ✓ Švelni oro cirkuliacija
- ✓ Lengvai pasiekiami stalčiai
- ✓ Specialūs stalčiai
- ✓ „Haier“ dirbtinis intelektas
- ✓ Dvigubas nustatymų išorinis ekranas
- ✓ Lanksti stiklinė lentyna

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HTW5618ENMG
Gaminio kodas	34005729
EAN kodas	6901018091032
Gamintojas	Haier Smart Home Co. Ltd.
Durelių skaičius	3 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone|Drėgmės stalčius
Easy Tech	Tiesioginės prieigos stalčius
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn

Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
„Multiflow“ skyrius	Taip
Vidinis ventiliuojamas skyriaus	Ne
Srovė (A)	1.4
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	–
Atostogų rėžimas	Taip
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Nerūdijantis plienas
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	Metalinis rėmas
Lentynos buteliams	Taip
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje

Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	4
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	1 skaidrus
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Klimato klasė	SN|N|ST|T
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	271
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	35
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	360
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	235
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	125

MATMENYS

Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	1944
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Aukštis (mm)	1850
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Bruto svoris (kg)	83
Grynasis svoris (kg)	76