



Haier 3D 60, 7 serija PRO

HTW7620ANMG

- ✓ Švelni oro cirkuliacija
- ✓ Lengvai pasiekiami stalčiai
- ✓ Maksimalus matomumas
- ✓ Specialūs stalčiai
- ✓ „Haier“ dirbtinis intelektas
- ✓ Lanksti stiklinė lentyna
- ✓ Dvigubas nustatymų išorinis ekranas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HTW7620ANMG
Gaminio kodas	34005731
EAN kodas	6901018091100
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Durelių skaičius	3 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne

Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1.4
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	–
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Nerūdijantis plienas
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	4
Daržovių lentynų skaičius	1

Šaldančių stalčių skaičius	3
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Klimato klasė	SN N ST T
Storage Period in Event of Power Failure (h)	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Elektros energijos sąnaudos	120
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	35
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	414
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	289
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	125

MATMENYS

Aukštis (mm)	2050
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2144
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Bruto svoris (kg)	120
Grynasis svoris (kg)	112