

# CANDY



## Fresco 300

CNCQ2T620EX

- ✓ Papildoma talpa – 2 metrų aukštis
- ✓ „Fresh 0°C Area“ zona
- ✓ „Adaptive Humidity Area“ zona
- ✓ Virtuvės dizaino pritaikymas
- ✓ „Circle Fresh“ sistema
- ✓ Inovatyvus turinys per „hOn“ programėlę
- ✓ E klasė

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CNCQ2T620EX
Gaminio kodas	34005763
EAN kodas	8059019092546
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Durelių skaičius	2 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone Drėgmės stalčius
Ryšys	Išmanusis turinys
IoT aplikacija	hOn
Ledo gaminimo įrenginys	Ne

Šaldiklis – šviežių produktų zona	Taip
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1.4
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

## EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Vidinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvus	–
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Ne
Super Freeze funkcija	Ne
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvus

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Nerūdijantis plienas
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip

Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	–
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

## PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Klimato klasė	SN N ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	279
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	38
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	409
Bendra šaldymo talpa	6
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	289
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	120

## MATMENYS

Aukštis (mm)	2050
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2144
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Bruto svoris (kg)	86
Grynasis svoris (kg)	78